

Kurzanleitung

Benutzerordner zurücksetzen

Im Benutzerordner werden Einstellungen gespeichert, die vom Anwender während der Arbeit mit Vectorworks erzeugt werden. Vectorworks legt den Benutzerordner automatisch außerhalb des Vectorworks-Programmordners an. Dadurch bleiben alle dort gespeicherten Einstellungen bei einer Aktualisierung von Vectorworks unverändert.

Im Benutzerordner erzeugt Vectorworks Unterverzeichnisse für Arbeitsumgebungen, Bibliotheken, Einstellungen, etc.. Unter anderen werden folgende Einstellungen im Benutzerordner abgelegt:

- Vectorworks-Programmeinstellungen
- Änderungen an der Arbeitsumgebung
- Log-Dateien
- Positionen von Dialogfenstern und Paletten
- etc.


Benutzerordner im Finder (Mac) / Explorer (Win) aufrufen

(Vectorworks > Einstellungen > Dialog: **Einstellungen Programm** > Rubrik: **Dateiablage** > Bereich: **Benutzerdaten und Einstellungen**)

1. In dem Dialog **Einstellungen Programm** die Schaltfläche **Einblenden** anklicken.

Es öffnet sich der Finder (Mac) / Explorer (Win) und zeigt den Ordner **Vectorworks** an, mit dem darin enthaltenen Vectorworks-Benutzerordner, bzw. mit allen Benutzerordnern aller bisher installierten Vectorworks Versionen.

Hinweis: Den Finder/Explorer offen lassen, aber den Benutzerordner jetzt noch **nicht** umbenennen, verschieben oder löschen.



Benutzerordner zurücksetzen

2. Vectorworks-Dateien sichern und schließen. Anschließend Vectorworks schließen. Abwarten, bis Vectorworks komplett geschlossen ist.
3. In den Finder/Explorer wechseln und den Benutzerordner mit der betreffenden Vectorworks Versionsnummer umbenennen oder verschieben.

Hinweis: Wir empfehlen, den Benutzerordner, der zurückgesetzt werden soll, umzubenennen, anstatt ihn zu löschen, um ihn im Bedarfsfall wiederherstellen zu können.

Der Finder/Explorer kann jetzt geschlossen werden.

4. Vectorworks starten.

Vectorworks legt einen neuen Benutzerordner an und startet mit den Grundeinstellungen. Das betrifft auch die Backup Einstellungen.

Vorgehen bei Netzwerklizenzen (G-Serie)

Um sicherzustellen, dass nach dem Zurücksetzen des Benutzerordners Lizenzen weiterhin ausgeliehen werden können, muss vor dem erneuten Aufstarten von Vectorworks die Login-Datei (LoginDialog.xml) aus dem alten umbenannten Benutzerordner für Vectorworks verfügbar gemacht werden.

- Benutzerordner, wie oben beschrieben, aufrufen und umbenennen.
- Neuen Benutzerordner händisch anlegen, mit der entsprechenden Versionsnummer benennen, darin einen Ordner erzeugen und diesen **Einstellungen** benennen.
- Aus dem Ordner **Einstellungen** im alten umbenannten Benutzerordner den Ordner **SeriesG** (darin befindet sich die Login-Datei) kopieren und in den neuen Benutzerordner in den zuvor erzeugten Ordner **Einstellungen** speichern.

Hinweis: Nähere Informationen zum Benutzerordner, welche Einstellung und Bibliotheken dort gespeichert werden und wie selbst erstellte Bibliotheken manuell eingepflegt werden können, stehen in der Online-Hilfe bereit.
Stichwort: [Programmeinstellungen: Dateiablage](#)